

NEW
ACTROS

E6
EURO 6

Motorysa



Imagen de referencia, consultar equipamiento.

NEW ACTROS 2651 LS STREAM SPACE

Máximo desempeño en retos de larga distancia.

Mercedes-Benz

Legendarios produciendo



NEW ACTROS 2651 LS STREAM SPACE



Mercedes-Benz
Legendarios produciendo

TREN MOTRIZ

MOTOR

MARCA Y REFERENCIA	Mercedes-Benz OM 460 LA
NÚMERO DE CILINDROS Y DISPOSICIÓN	6 cilindros en línea
CILINDRADA	12.816 c.c.
POTENCIA	495 CV @ 1.600 rpm
PAR MÁXIMO (TORQUE)	2.400 Nm @ 1.100 rpm
SISTEMA INYECCIÓN	Inyección directa - Sistema PLD

SISTEMA DE EMISIONES

NORMA DE EMISIONES Y TECNOLOGÍA	Euro VI
---------------------------------	---------

CAJA DE CAMBIOS

MARCA Y REFERENCIA	Mercedes-Benz G291-12K PowerShift 3
NÚMERO DE MARCHAS	12
RELACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA	16,462 / 1
TRACCIÓN	6x4
TIPO	Automatizada (Programas de conducción Economy y Power)

EFICIENCIA - MÁXIMO DESEMPEÑO DEL CAMIÓN

DIMENSIONES (mm)

LONGITUD TOTAL	7.196 mm
ANCHO TOTAL	2.444 mm
ALTURA AL TECHO DE LA CABINA	3.670 mm
VOLADIZO DELANTERO	1.396 mm
VOLADIZO TRASERO	900 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	4.225 mm.

PESOS

PESO EN VACÍO**	10.186 Kg (Peso teórico de fábrica**)
PESO BRUTO VEHICULAR HOMOLOGADO	52.000 Kg
CAPACIDAD DE CARGA	

DEPÓSITOS / TANQUES

MATERIAL	Aluminio
TANQUE DE COMBUSTIBLE	410 litros izq y 410 litros derecha (217 Gal)
TANQUE ADITIVO SISTEMA SCR	90 litros (24 Gal)

EJES

MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO	Eje acodado Mercedes-Benz / Suspensión de ballesta + Amortiguadores hidráulicos + Barra estabilizadora 6.000 Kg (7.100 Kg de fábrica)
CAPACIDAD HOMOLOGADA	Mercedes-Benz RT440 / Suspensión neumática 4 bombonas por eje + Amortiguadores + Barra Estabilizadora
MARCA Y SUSPENSIÓN EJE TRASERO	

SISTEMA DLT	Segundo Eje trasero eversible y desconectable
CAPACIDAD HOMOLOGADA	20.000 Kg
RELACIÓN EJE TRASERO	3,308

FRENOS

FRENO DE SERVICIO	Neumático de doble circuito
SISTEMAS DE FRENADO AUXILIARES	Estándar Top Brake (Freno de motor) + Exhaust brake (Mariposa en el escape) + Retardador Voith R 115 HV Tambor
FRENO DELANTERO Y TRASERO	ABS (Antibloqueo de Frenos), ASR (Control de Tracción), TSA (Sistema de estabilización de remolques), ESP (Control de Estabilidad), ABA 5 (Active Brake Assist 5), Detector de cambio de carril involuntario, Sistema de alerta por cansancio, Sensor de punto ciego al lado derecho, Tempomat (Control crucero adaptativo).
ASISTENCIA ELECTRÓNICA	

NEUMÁTICOS Y RINES

RINES	Aluminio 22,5 X 8,25
NEUMÁTICOS	295 / 80R 22,5

SISTEMA ELÉCTRICO

BATERÍA	2 x 12 V / 170Ah
ALTERNADOR	28 V / 100 A

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

EQUIPAMIENTO

Elevavídeos y Retrovisores eléctricos / Espejos gran angular, para rampas y frontal / Faros principales con iluminación LED / Luces de carretera / Cruce y luz de giro automáticas / Faros antiniebla halógenos / Luz diurna LED / Lavafaros / Suspensión confort para cabina / Techo eversible eléctrico / Aire Acondicionado / Volante multifuncional / Columna de dirección ajustable / Asiento de conductor neumático de confort / Control de cinturón abrochado / Tapetes de goma / Avisador de marcha atrás con intermitentes de advertencia / Radio Bluetooth con USB / Modulo PSM / Interfaz, Sistema de Gestion de Flotas FMS / 2 llaves con telemado / Cierre centralizado / Sensor de lluvia / Luz de freno a fondo intermitente / Freno de estacionamiento electrónico con advertencia acústica / Interruptor en cabina para el carrocería / Rejilla protectora de radiador / Paragolpes con punta plástica / Refrigeración de aceite de la caja de cambios / Embrague bidisco / Apoyos de motor reforzados / Cubierta pasaruadas y de motor / Compresor de aire de 2 cilindros / Pistola neumática para limpieza / Triángulo de advertencia / Válvula de descarga condensación de tanques de aire comprimido / Depósito de combustible con llave / Sistema de aviso de mantenimiento / Persianas en ambos lados / Parabrisas tintado con banda filtrante / Cama confort abajo y cama de confort en la parte superior nivelable / Compartimientos exteriores / Rueda de repuesto / Gurdabarros premium / Revestimiento inferior aerodinámico Cabina Aerodinámica Stream Space con deflectores superiores y laterales / Plataforma sobre chassis, carenado parcial / 5a rueda estándar, Jost JSK 37C / Telemando por cable para suspensión neumática / Garantía de Fábrica para el Tren Motriz 3 años o 250.000 km.

APLICACIONES

CONDICIONES OPERACIÓN	Larga distancia/carretera
TIPO DE CARROCERÍA (NO INCLUIDA)	Semirremolque

De acuerdo con la Resolución 536 de septiembre de 2019, expedida por la Agencia nacional de Seguridad Vial (ANSV), se informa los sistemas de seguridad con los que cuenta la unidad.



Sistema Antibloqueo de Frenos



Programa electrónico de estabilidad



Alerta de Colisión Frontal



Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia



AIRBAG (1)



Sistema de Luces de Circulación diurna

Foto de referencia, algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones del vehículo. Las ilustraciones muestran también equipos opcionales como carrocerías y equipos no pertenecientes a la configuración de serie para Colombia. Tras el cierre de impresión de esta ficha técnica (16-02-2023) pueden haberse producido cambios o modificaciones en el diseño y/o equipamiento del producto, las cuales pedimos verificar en la red de concesionarios autorizados. Para mayor información sobre el portafolio de productos, precios, garantía y financiación visite nuestra red de concesionarios autorizados por **Divemotor Colombia S.A.**

VISITE NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS: • **Bogotá:** CENTRO CAMIONERO; Calle 80 km 1 costado sur, después de Puente de Guaduas • **MOTORSA BOGOTÁ:** Calle 13 N 50-51 • **MOTORSA IBAGUÉ:** Cra 48 Sur N 83 - 15 Km 4 Vía Picales • **MOTORSA SOGAMOSO:** Cra. 17 AV San Martín #11A 42. • **MOTORSA VILLAVICENCIO:** Anillo Vial Calle 1 N 37-200.



Mercedes-Benz

Legendarios produciendo

Motorysa