

ATEGO | **E6**
EURO 6

Motorysa



Imagen de referencia, consultar equipamiento.

ATEGO 2730 K AUTOMATIZADO

Fuerte y eficiente en todo terreno.

Mercedes-Benz

Legendarios produciendo



ATEGO 2730 K AUTOMATIZADO



Mercedes-Benz
Legendarios produciendo

TREN MOTRIZ

MOTOR

MARCA Y REFERENCIA	Mercedes-Benz OM926 LA
NÚMERO DE CILINDROS Y DISPOSICIÓN	6 cilindros en línea
CILINDRADA	7.201 cc
POTENCIA	286 CV @ 2200 rpm
PAR MÁXIMO (TORQUE)	1.100 N.m @ 1.200 - 1.600 rpm
SISTEMA INYECCIÓN	Inyección directa - Sistema PLD

SISTEMA DE EMISIONES

NORMA DE EMISIONES Y TECNOLOGÍA	Euro VI
---------------------------------	---------

CAJA DE CAMBIOS

MARCA Y REFERENCIA	Mercedes-Benz G 211-12
NÚMERO DE MARCHAS	12
RELACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA	14,93 / 1,00
TRACCIÓN	6x4
TIPO	Automatizada
TOMA DE FUERZA	Toma de fuerza del árbol intermediario MB, NA12-1B Torque 700Nm Relación de transmisión 0,81-1,03

EFICIENCIA - MÁXIMO DESEMPEÑO DEL CAMIÓN

DIMENSIONES (mm)

LONGITUD TOTAL	7.596 mm
ANCHO TOTAL	2.534 mm
ALTURA AL TECHO DE LA CABINA	2.784 mm
VOLADIZO DELANTERO	1.488 mm
VOLADIZO TRASERO	1.206 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	4.227 mm
LARGO MÁXIMO CARROZABLE	6.500 mm



PESOS

PESO EN VACÍO**	7.220 kg (Peso teórico de fábrica**)
PESO BRUTO VEHICULAR HOMOLOGADO	26.500 kg
CAPACIDAD DE CARGA	19.280 kg

DEPÓSITOS / TANQUES

MATERIAL	Plástico
TANQUE DE COMBUSTIBLE	210 litros
TANQUE ADITIVO SISTEMA SCR	35 litros

EJES

MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO	Mercedes-Benz - Suspensión Taperleaf + Estabilizador 6000 kg
CAPACIDAD HOMOLOGADA	Mercedes-Benz H4 - Ballesta trapezoidal invertida centralmente articulada
MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE TRASERO	20500
CAPACIDAD HOMOLOGADA	4,778
RELACIÓN EJE TRASERO	

FRENOS

FRENO DE SERVICIO	Tambor accionamiento Neumático de doble circuito
SISTEMAS DE FRENADO AUXILIARES	Top Brake + Exhaust brake (Freno de motor)
ASISTENCIA ELECTRÓNICA	ABS + ASR + ESP + Ayuda de arranque en pendiente

NEUMÁTICOS Y RINES

RINES	7.5x22,5
NEUMÁTICOS	275 /80 R 22,5

SISTEMA ELÉCTRICO

BATERÍA	2 x 12 V / 135 Ah
ALTERNADOR	28 V / 80 A

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

EQUIPAMIENTO

Cierre centralizado con dos telemandos y encendido del motor por botón / Aire Acondicionado / Vidrios y retrovisores de ajuste eléctrico / Espejo gran angular conductor y acompañante y de rampas puerta acompañante / Avisador de marcha atrás / Columna de dirección ajustable / 3 sillas individuales con cinturón de seguridad de 3 puntos / Diseño interior ergonómico / Display gráfico cuadro de 10,4 cm digital en el tablero de instrumentos con mandos desde el volante / Computador de a bordo / Control Crucero (Tempomat) / Control de estabilidad (ESP) / Asientos tapizados en cuero sintético / Radio con Bluetooth y USB / Avisador cinturones de seguridad / Tacógrafo Digital / Módulo de comunicación con la carrocería (PSM2) / Interfaz de conexión para equipo de Gestión de Flotas FMS / Interruptor de Baterías / Paragolpes versión Off Road / Rejillas protectoras de luces delanteras y traseras / Placa protectora bajo radiador / Suspensión de confort en la cabina / Tapa del depósito combustible con cerradura / Cubiertas de tuercas de rueda / Rueda de repuesto / Escape con tubo vertical / Extintor / Luz DRL LED / Tapa de ventilación en el techo.

APLICACIONES

CONDICIONES OPERACIÓN	Logística / Distribución / Construcción / Agricultura / Servicios urbanos y regionales
TIPO DE CARROSERÍA (NO INCLUIDA)	Furgón / Estacas / Refrigerado / Tanque / Canasta aérea / Volco / Com-pactador

De acuerdo con la Resolución 536 de septiembre de 2019, expedida por la Agencia nacional de Seguridad Vial (ANSV), se informa los sistemas de seguridad con los que cuenta la unidad.



Sistema Antilock de Frenos



Programa electrónico de estabilidad



Alerta de Colisión Frontal



Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia



AIRBAG



Sistema de Luces de Circulación diurna



Foto de referencia, algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones del vehículo. Las ilustraciones muestran también equipos opcionales como carrocerías y equipos no pertenecientes a la configuración de serie para Colombia. Tras el cierre de impresión de esta ficha técnica (16-02-2023) pueden haberse producido cambios o modificaciones en el diseño y/o equipamiento del producto, las cuales pedimos verificar en la red de concesionarios autorizados. Para mayor información sobre el portafolio de productos, precios, garantía y financiación visite nuestra red de concesionarios autorizados por **Divemotor Colombia S.A.**

VISITE NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS: • Bogotá: CENTRO CAMIONERO: Calle 80 km 1 costado sur, después de Puente de Guaduas • MOTORSA BOGOTÁ: Calle 13 N 50-51 • MOTORSA IBAGUÉ: Cra 48 Sur N 83 - 15 Km 4 Vía Picales • MOTORSA SOGAMOSO: Cra. 17 AV San Martín #11A 42. • MOTORSA VILLAVICENCIO: Anillo Vial Calle 1 N 37-200.



Mercedes-Benz
Legendarios produciendo

Motorysa